

Proyector Sony VPL-VW270ES

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: LMP- H220

Vida til: 6000 horas

Potencia de la Impara: 225 W

Brillo: 1500 lmenes

Relacin de contraste dinmico: 350 000:1

Frecuencia horizontal: 19 - 72 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 92 Hz

Matrix

Tecnologa: LCoS

Resolucin real: 4096x2160 pxeles

Formatos de imagen admitidos: 16:9, 4:3, 2,35: 1

Compatibilidad con HDR

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 2,4 m

Distancia de proyeccin, mx.: 12.5 m

Diagonal de la imagen: 1,52 – 7,62 m

Zoom ptico: 2,06 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / +85 %, -80 % vertical , ±31 horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

06 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / +85 %, - 80 % vertical, ±31 horizontal

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Alimentacin: Red elctrica

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

06 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / +85 %, - 80 % vertical, ± 31 horizontal

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Alimentacin: Red elctrica

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

± 31 horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

± 31 horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Potencia: red elctrica

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg

0: 1 pieza

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Potencia: red elctrica

Consumo de energia: 390 W

Dimensiones (HxWxD): 205x496x464 mm

Peso: 14 kg