Supervisar Iiyama ProLite XUB2595WSU-B1

Color

Tipo: monitor Diagonal: 25 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate Resolucin: 1920x1200 (16:10) Tamao de pxel: 0,28 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms Frecuencia de fotogramas: 75 Hz Frecuencia de barrido (V): 50 - 76 Hz Frecuencia de barrido (H): 30 - 89 kHz

Campo de visin vertical: 178 ° Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1 Contraste dinmico: 5,000,000:1 Profundidad de color: 6 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADisplayPort

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional): salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 28 W

Dimensiones (AnxAlxP): 547x399x210 mm / con soporte /

Peso: 5,2 kg / con soporte /

2 kg / con soporte / 2 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 28 W

Dimensiones (WxHxD): 547x399x210 mm / con soporte /

Peso: 5,2 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 28 W

Dimensiones (WxHxD): 547x399x210 mm / con soporte /

Peso: 5,2 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energa: 28 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 547x399x210 mm / con soporte /

Peso: 5,2 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energa: 28 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 547x399x210 mm / con soporte /

Peso: 5,2 kg / con soporte /