

Supervisor Samsung QE82N

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 82 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,47 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 6 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (vertical): 48 - 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 81 kHz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 5000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de color (NTSC): 72 %

Compatibilidad con HDR: +

Conectores

Conexin: DVI-D

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Subwoofer: / 1x20 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Pared montaje: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 237 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxP): 1830x1054x61 mm

Peso: 44,4 kg

0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Construido -en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Subwoofer: / 1x20 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 237W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1830x1054x61 mm

Peso: 44,4 kg

0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Construido -en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Subwoofer: / 1x20 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 237W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1830x1054x61 mm

Peso: 44,4 kg

5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Subwoofer: / 1x20W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 237W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1830x1054x61 mm

Peso: 44,4 kg

5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Subwoofer: / 1x20W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 237W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxP): 1830x1054x61 mm

Peso: 44,4 kg