

Carcasa SilverStone SG02F

Color:

Factor de forma: Mini Tower

Opciones de instalacin: vertical

Tipo de placa base micro-ATX

factor de forma de PSU: ATX (regular)

Cuerpo

Dimensiones (HxWxD): 212x270x393 mm

Altura del enfriador, hasta: 82 mm

Peso: 4,1 kg

Material: acero

Patas de goma:

Parte interior

Fuente de alimentacin:

Ubicacin de la fuente de alimentacin : superior

Compartimentos 5,25": 2 uds

Bahas externas 3,5": 1 pieza/dentro de 5,25 bahas" /

3,5 bahas internas ": 2 piezas

orificios para ranuras de expansin: 4 piezas

Mecanismo de apertura: Tapa en forma de U

Refrigeracin y flujo de aire

Ventiladores instalados: 1 unidad

Posiciones del ventilador trasero: 1x80mm

Posiciones del ventilador lateral: 1x80 mm

Soportes para ventiladores en la parte superior: 1x80 mm

Conectores y funciones

Ubicacin: en el panel frontal USB 2.0: 2 piezas

Audio (micrfono /auriculares):

IEEE 1394: 1 unidad

25" /

Compartimentos internos 3,5": 2 uds

Agujeros para ranuras de expansin: 4 piezas

Apertura del mecanismo: Tapa en forma de U

Enfriamiento y soplado

Ventiladores instalados: 1 pieza
Lugares para ventiladores traseros: 1x80 mm
Ranuras de ventilador laterales: 1x80 mm
Posiciones para ventiladores superiores: 1x80mm

Conectores y Funciones

Ubicacin: en el panel frontal
USB 2.0 2 piezas
Audio (micrfono/auriculares):
IEEE 1394: 1 unidad
25" /
Compartimentos internos 3,5": 2 uds
Agujeros para ranuras de expansin: 4 piezas
Apertura del mecanismo: Tapa en forma de U
Enfriamiento y soplado
Ventiladores instalados: 1 pieza
Lugares para ventiladores traseros: 1x80 mm
Ranuras de ventilador laterales: 1x80 mm
Posiciones para ventiladores superiores: 1x80mm

Conectores y Funciones

Ubicacin: en el panel frontal
USB 2.0 2 piezas
Audio (micrfono/auriculares):
IEEE 1394: 1 unidad
: 2 piezas
Agujeros para ranuras de expansin: 4 piezas
Mecanismo de apertura: Tapa en forma de U
Refrigeracin y flujo de aire
Ventiladores instalados: 1 unidad
Ranuras de ventilador traseras: 1x80 mm
Ranuras de ventilador laterales : 1x80mm
Posiciones para ventiladores en la parte superior: 1x80mm

Conectores y funciones

Ubicacin: en el panel frontal
USB 2.0: 2 piezas
Audio (micrfono/auriculares):
IEEE 1394: 1 piezas
: 2 piezas
Agujeros para ranuras de expansin: 4 piezas

