

# Fuente de alimentacin Chieftec GPU-750FC

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 87 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 140 mm

Tipo de cojinete : continuando

Certificado: Oro 80+

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 9 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI- E 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 700 mm

SATA: 800 mm

MOLEX: 700 mm

PCI-E: 600 mm

Mximocorriente y potencia

+3.3V: 22 A

+5V: 22 A

+12V1: 62,5A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin + 3,3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin + 5Vsb: 15W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, SCP, OTP

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,44 kg

3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, SCP, OTP

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,44 kg

3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, SCP, OTP

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,44 kg

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones ( OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP )

Seguridad: AFC, SIP, SCP, OTP

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD) : 86x150x160 mm

Peso: 2,44 kg

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones ( OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP )

Seguridad: AFC, SIP, SCP, OTP

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD) : 86x150x160 mm

Peso: 2,44 kg