

# Monitor Terra 2462W

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

## Pantalla

Tipo de matriz : \*VA

Revestimiento de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,27 mm

Tiempo de respuesta (GtG) 4 ms / en modo Overdrive /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

campo de visin vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd /m

Relacin de contraste dinmico: 30.000.000:1

Profundidad de color: 8 bits

## Conectores

Conexin: DVI-DDisplayPort v 1,2

HDMI: 1 unidad

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm)

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Altavoces integrados:

## General

Borde delgado:

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 19 W

Dimensiones (AnxAlxP): 540x382x235 mm

Peso: 5,6 kg

2

HDMI: 1 pieza

Conectores (opcional): en mini-Jack (3,5 mm)

## Caractersticas y caractersticas

Características y características: Flicker-Free

Altavoces integrados:

General

Bisel delgado:

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 19 W

Dimensiones (AnchoxAltoxlargo): 540x382x235 mm

Peso: 5,6 kg

2

HDMI: 1 pieza

Conectores (opcional): en mini-Jack (3,5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Altavoces integrados:

General

Bisel delgado:

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 19 W

Dimensiones (AnchoxAltoxlargo): 540x382x235 mm

Peso: 5,6 kg

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Altavoces integrados:

General

Borde fino:

Soporte de pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía : 19W

Dimensiones (AnxAlxPr): 540x382x235 mm

Peso: 5,6 kg

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Altavoces integrados:

General

Borde fino:

Soporte de pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía : 19W

Dimensiones (AnxAlxPr): 540x382x235 mm

Peso: 5,6 kg

6 kg

6 kg