

# Supervisor AOC Q27P1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 2560x1440 (16:9)

Tamao de pxel: 0,23 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 50 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 99 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste esttico: 1 000:1

Contraste dinmico: 50,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Gama de colores (Adobe RGB): 75 %

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort v 1.2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

Generalidades

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 35W

Dimensiones (AnxAIxP) : 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

1 kg / con soporte /

1 kg / con soporte /

2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido : 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido : 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y funciones: Flicker-Free

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Concentrador USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35 W

Dimensiones (AnxAlxP): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y funciones: Flicker-Free

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Concentrador USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 35 W

Dimensiones (AnxAlxP): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 35 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /

x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 35 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 630x549x203 mm / con soporte /

Peso: 6,1 kg / con soporte /