

Cmara Panasonic DC-FZ1000 II

Tipo de cámara: compacta digital

Sensor

Sensor: CMOS/Venus Engine/

Tamaño del sensor: 1" (13,2x8,8 mm)

MP total: 21

MP efectivo : 20

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 px

Sensibilidad (ISO): 125 - 12800 / soporte de hardware para ISO 80 - 25600 /

Grabación en formato RAW

Objetivo

Apertura: f/2.8 - f/ 4.0

Distancia focal: 25 - 400 mm

Zoom óptico: 16

Zoom digital: 5

Enfoque manual

Imágenes de estabilización de imagen: óptico / 5 ejes /

Mín. distancia de enfoque: 30 cm

Macro, desde: 3 cm

Hacer una foto

HDR

2 diales de control

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 3 (3, 5, 7 fotogramas en 1/3 EV, 1/ 2 vehículos eléctricos, incrementos de 1 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Captura HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Captura Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 / H.264 /

Duración máxima de video: limitada por tiempo / 135 min /

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 49 piezas

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 235

000 píxeles /

Recorte del visor: 0,74 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 60 - 1/16000 s

Disparos en ráfaga: 50 fps

Tipo de obturador: mecánico / y electrónico /

Disparador automático

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolución de pantalla: 1240kpx

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicación: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 13,5 m

Conexión de flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: DMW-BLC12

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 136x97x132 mm

Peso: 808 g

5 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: DMW-BLC12

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 136x97x132 mm

Peso : 808 gramos

5 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: DMW-BLC12

Capacidad de la batera: 1200 mAh

Disparos por carga: 350 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 136x97x132 mm

Peso : 808 gramos