

# Supervisar AOC U2790PQU

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,16 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5ms / gris a gris /

Frecuencia de cuadros: 60Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 50,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Color gama (NTSC): 91 %

Gama de colores (Rec. 709 / sRGB): 108 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x : / 2 piezas /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Montaje en pared : VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35W

Dimensiones (AnxAlxP): 615x535x200 mm / con soporte /

Peso: 6,5 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Características y capacidades: Flicker-Free

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía : 35 W

Dimensiones (AnxAlxP): 615x535x200 mm / con soporte /

Peso: 6,5 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y capacidades: Flicker-Free

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía : 35 W

Dimensiones (AnxAlxP): 615x535x200 mm / con soporte /

Peso: 6,5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 35W

Dimensiones (AnxAlxP): 615x535x200 mm / con soporte /

Peso: 6,5 kg / con soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 35W

Dimensiones (AnxAlxP): 615x535x200 mm / con soporte /  
Peso: 6,5 kg / con soporte /