Plancha vibratoria Husqvarna LF 100 LAT Honda

Tipo: placa vibratoria

Placa vibratoria: movimiento recto

Estadsticas

Potencia de impacto: 17 kN Amplitud de impacto: 0,85 mm Frecuencia de vibracin: 5700 lpm

Largo de suela: 595mm Ancho de suela: 500mm

Velocidad de desplazamiento: 25 m/min

Motor

Tipo de motor: gasolina ICE tipo : 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX160 Desplazamiento del motor: 163 cm

Potencia: 5.6 HP
Potencia: cuatro.1 kW

Volumen del depsito de combustible: 3,6 l

Consumo de combustible: 1,21 l/h Volumen de aceite del crter: 0,6 l

Tipo de inicio: manual

General

Sistema de riego:

Volumen del depsito de riego: 13 l

Ruedas:

Nivel de ruido: 93 dB

Dimensiones (HxWxD): 1005x500x1020 mm

Peso: 102 kg

6 I

Tipo de inicio: manual

General

Sistema de riego:

Volumen del depsito de riego: 13 l

Ruedas

Nivel de ruido: 93 dB

Dimensiones (HxWxD): 1005x500x1020 mm

Peso 102 kg

6 I

Tipo de inicio: manual

General

Sistema de riego:

Volumen del depsito de riego: 13 l

Ruedas

Nivel de ruido: 93 dB

Dimensiones (HxWxD): 1005x500x1020 mm

Peso 102 kg