Cmara Sigma fp body

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS

Tamao del sensor: fotograma completo

Nmero efectivo MP: 25

Tamao mximo de imagen: 6000x4000 pxeles

Sensibilidad (ISO): 6 -102400

Grabacin RAW

Lente

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen : Electrnica

Captura de fotos

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 5 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automtico: / ± 3 (3,5 disparos en pasos de 1/3 EV) /

Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)

Grabacin de video

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 30K / s

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 120 fps Disparo Ultra HD (4K) : 3840x2160 pix 30 fps Formatos de grabacin de archivos: MOV / H.264 /

Puertos de conexin: HDMIv 1.4salida de audioentrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: disparo nicoEnfoque Alseguimientorostrosonrisaanimal en cuadro

Puntos de enfoque: 49 piezas

Enfoque tctil Visor y obturador Visor: ninguno

Velocidad de obturacin: 30 - 1 / 8000 s

Disparos en rfaga: 12 fps Tipo de obturador: electrnico

Disparador automtico

Pantalla

Display diagonal: 3.2 \"\"

Resolucin de pantalla: 2100K pix

Pantalla tctil Acelermetro Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC,MMC

Comunicaciones: Wi-Fi

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash

Encendido

Tipo de energa: Batera Modelo de batera: BP-51

General

Material de la carcasa: plstico

Proteccin: Proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 113x70x45 mm

Peso: 422g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 113x70x45 mm

Peso: 422 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 113x70x45 mm

Peso: 422 g