Lavavajillas integrado Siemens SX 778D86

Tipo de instalacin: completa integrada

Nmero de cubiertos: 13

Consumo de agua por ciclo: 10 l

Secado: Zeolith (zeolita)

Compartimento de instrumentos:

Programas

Programas totales: 8

Programas clave: preaclaradolavado rpido / 45 °C /automtico / 45-65 °C /econmico / 50 °C /delicado

(para vidrio) / 40 °C /intenso / 70 °C /

Clases de eficiencia Clase de lavado: A Clase de secado: A Clase energiica: A+++

Caractersticas
Uso de la pldora:

Temporizador de inicio diferido:

Seal de finalizacin:

rayo encendidosuelo: +

Indicador de sal:

Indicador de abrillantador:

A prueba de fugas:

Conexin de agua caliente:

Luz de la cmara:

Ajuste de la cesta superior:

Funciones generales Controles: Control tctil

Control web: / Home Connect /

Pantalla: TFT

Motor inverter: / iQdrive / Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Altura de montaje: 865 mm Ancho incorporado: 600 mm Profundidad incorporada: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 865 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de montaje: 550 mm