Cmara Canon EOS M6 II 15-45

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS

Tamao del sensor: APS-C / 22,3x14,9 mm /

Nmero total de MP: 34 Nmero efectivo de MP: 33

Imagen mxima tamao: 6960x4640 px

Sensibilidad (ISO): 100-51200 Grabacin en formato RAW

Objetivo

Montura (bayoneta): Canon EF-M

Abertura: f/3.5 - f/6.3

Distancia focal: 15 - 45 mm

Zoom ptico: 3 Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

2 diales de control

Medicin del balance de blancos

Exposicin compensacin: ± 3 EV, en pasos de 1/3 EV

Horquillado automtico: / ±3 (3 fotogramas a 1/3 EV,pasos de 1/2 EV) /

Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar VGA (480p): 640x480 pix 30 fps Disparo HD (720): 1280x720 pxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H264

Video de enfoque manual

Duracin mxima de video: limitado por tiempolimitado por volumen memoria

Puertos de conexin: HDMI / micro /entrada de audio de micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: disparo nicoseguimientorostro

Puntos de enfoque: 143 piezas

Enfoque tctil

Peaking

Visor y obturador Visor: ninguna

Velocidad de obturacin: 30-1/16000 s

Disparos en rfaga: 14 fps

Tipo de obturador: electrnico/mecnico/mecnico hasta 1/4000 s/

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Tamao de pantalla: 3 \'\'

Resolucin de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothChip NFCControl de telfono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 4,6 m Conexin de un flash externo

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 305 piezas

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x70x49 mm

Peso: 408 g