## Wi-Fi adaptador Cambium Networks cnPilot E501S

Color

Tipo de dispositivo: punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmbrica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos1Gbps Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antenas: internas

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas / 10.5 dBi / Antenas de 5 GHz: 2 piezas / 13 dBi /

Potencia del transmisor: 29 dBm

Intensidad de seal de 2,4 GHz: 29 dBm Intensidad de seal de 5 GHz: 28 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESH Cortafuegos CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af PoE (salida): 802.3af Instalacin en exteriores

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300g 4 GHz: 29 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESHCortafuegos (Firewall)CLI

(Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af PoE (salida): 802.3af Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso : 1300g 4 GHz: 29 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESHCortafuegos (Firewall)CLI

(Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af PoE (salida): 802.3af Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300g

3af

Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300 g

3af

Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300 g

3af

Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300 g

3af

Instalacin exterior

Dimensiones: 300x204x65mm

Peso: 1300 g