

Auriculares Sennheiser PXC 550-II

Conexin y diseo

Diseo: montado en superficie, cerradode longitud completa Over-Earplegablecuencos giratorios

Micrfono: incorporado

Tipo de conexin: combinado

Conexin: mini-Jack (3,5 mm)Bluetooth v 5.0

Conector: En forma de L

Entrada de cable: unilateral

Longitud de cable: 1,4 m

Alcance: 10 m

Tipo de cable: redondo

Cable desmontable

Especificaciones

Audio: estreo

Impedancia: 46 ohmios

Respuesta de frecuencia: 17 - 23000 Hz

Sensibilidad: 110 dB

Dimetro del altavoz: 32 mm

Tipo de radiadores: dinmico

Fact.distorsin armnica: <

0,5 %

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 50 – 10000 Hz

Sensibilidad: -34dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono

Funciones y caractersticas

Control de volumen

Reduccin de ruido: ANC

Compatibilidad con cdec: Baja latencia aptX AAC

General

Alimentacin: batera

Puerto de carga: microUSB

Tiempo de funcionamiento: 20 h

Peso: 227 g

Elementos incluidos: estuchecable adicionalAdaptador para avin

5 %

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 50 – 10000 Hz

Sensibilidad: -34dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono

Caractersticas y capacidades

Control de volumen

Reduccin de ruido: ANC

Compatibilidad con cdec: baja latencia aptXAAC

General

Alimentacin: batera

Puerto de carga: microUSB

Tiempo de ejecucin: 20 h

Peso: 227 g

Lista de paquetes: estuchecable adicionaladaptador para avin
5 %

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 50 – 10000 Hz

Sensibilidad: -34dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono

Caractersticas y capacidades

Control de volumen

Reduccin de ruido: ANC

Compatibilidad con cdec: baja latencia aptXAAC

General

Alimentacin: batera

Puerto de carga: microUSB

Tiempo de ejecucin: 20 h

Peso: 227 g

Lista de paquetes: estuchecable adicionaladaptador para avin

Cancelacin de ruido: ANC

Compatibilidad con cdec: baja latencia aptX ACA

Generalidades

Alimentacin: batera

Puerto de carga: microUSB

Tiempo de uso : 20 h

Peso: 227 g

Contenido del paquete: cajacable adicionalAdaptador de avin

Cancelacin de ruido: ANC

Compatibilidad con cdec: baja latencia aptX ACA

Generalidades

Alimentacin: batera

Puerto de carga: microUSB

Tiempo de uso : 20 h

Peso: 227 g

Contenido del paquete: cajacable adicionalAdaptador de avin