Wi-Fi adaptador Totolink N300RH

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmbrica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima en 2.4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto100 Mbps LAN: 4 puertos100Mbps Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 uds / 11 dBi / Tipo de antenas: externas

Antena desmontable

Potencia del transmisor: 27 dBm

Caractersticas

Caractersticas y funciones: NATModo puenteRepetidorFirewall CLI (Telnet) / SSH /

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Dimensiones: 180x106x25mm

/SSH/

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Dimensiones: 180x106x25mm

/ SSH /

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Dimensiones: 180x106x25mm