## **Proyector Acer P5206**

Finalidad principal: universal

Lmpara e Imagen Tipo de Impara: UHP

Vida til: 2000 h / 2500 modo ECO /

Potencia de la Impara300W

Brillo: 4000lm / 3200 en modo eco /

Contraste esttico: 4 500:1

Reproduccin de color: 1 mil millonesColores

Frecuencia de exploracin de caballos: 31 - 100 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 48 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 pxeles / XGA /

Compatibilidad con formatos de imagen: 4: 3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Distancia de proyeccin, min: 1,2 m Distancia de proyeccin, mx: 9,2 m Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom ptico: 1.3 x Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,59 - 2,87, f=16,88 - 21,88 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: entrada de micrfonoentrada de 3,5 mm (mini-Jack) / x2 /salida 3.5 mm

(mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Energa: Red

Consumo de energa: 447 W

Dimensiones (HxWxD): 125x290x255 mm

Peso: 3,25 kg