Aire acondicionado LG UM60W/UU60W

51

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A Eficiencia energtica COP (calefaccin): B

Funciones y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizador reinicio

automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 30 m

Longitud mxima de tubera: 75 m Mn. t para modo refrigeracin: -15 °C Mn. t para modo calefaccin: -18 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1250x360x700 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 950x1380x330 mm

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: bomba de drenaje incorporada de 700 mm t para modo refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -18 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1250x360x700 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 950x1380x330 mm

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: bomba de drenaje incorporada de 700 mm t para modo refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -18 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1250x360x700 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 950x1380x330 mm

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: bomba de drenaje incorporada de 700 mm