

Proyector Acer X1225i

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: MC.JRD11.001

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (ahorro): 10000 horas

Potencia de la lámpara: 210W

ANSI Lúmenes: 3600lm

Contraste dinámico: 20,000 :1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0,55"

Resolución real: 1024x768 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mínima: 1m

Distancia de proyección máxima: 12,1 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,94:1 – 2,33:1

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom digital: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapecoidal (vert), ±: 30 °

Keystone (H), ±: 30°

Características y capacidades

Funciones: Soporte 3D Lápiz interactivo/LumiSense/Control de voz/ColorBoost/

Wi-Fi: Wi-Fi ready (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: 3.5 entrada mm (mini-Jack) salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Ruido (eco / silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270 W / 230 vatios en economa /

Dimensiones (HxWxD): 108x332x244 mm

Peso: 2,6 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270W / 230W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 108x332x244 mm

Peso: 2,6 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270W / 230W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 108x332x244 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 270 W / 230 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 108x332x244 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 270 W / 230 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 108x332x244 mm

Peso: 2,6 kg