Proyector Acer P1555

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: UC.JRE11.001

Vida til: 4000 horas

Vataje de la Impara: 240W ANSI Imenes: 4000 Imenes

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0.48" Resolucin real: 1920x1080 px Resolucin mxima: 1920x1200 px

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, 4:3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,8 m Distancia de proyeccin mx: 9,6 m Diagonal de imagen: 0,76 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,47: 1 – 1,76:1

Zoom ptico: 1,2 x Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +11 % vertical /

Correccin trapezoidal (vert), ±: 40 °

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: sensor de luzCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 300 W / 217 W en modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg

1 salida /compuesto Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Ruido nivel (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energa: 300W / 217W Eco / Dimensiones (HxWxD): 91x322x225mm

Peso: 2,9 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Ruido nivel (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energa: 300W / 217W Eco / Dimensiones (HxWxD): 91x322x225mm

Peso: 2,9 kg 5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 300W / 217W ECO / Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg 5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 300W / 217W ECO / Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg