

Proyector Acer X1525i

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHP

Modelo de lmpara: MC .JRD11.001

Vida til: 5000 h

Vida til (econmico): 10000 h

Potencia de la lmpara: 210W

Lmenes ANSI: 3500lm

Relacin de contraste dinmico: 20 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Resolucin mxima: 1920x1200 pix

Compatible relaciones de aspecto: 16:9, 4:3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1m

Distancia de proyeccin max: 9.3 m

Diagonal de imagen: 1 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,37: 1 – 1,66 :1

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom digital: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: sensor de luzSoporte 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: 3.5 entrada mm (mini-Jack) salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Ruido (eco / silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270 W / 230 vatios en economa /

Dimensiones (HxWxD): 108x244x332mm

Peso: 2,6 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270W / 230W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 108x244x332 mm

Peso: 2,6 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 270W / 230W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 108x244x332 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 270 W / 230 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 108x244x332 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 270 W / 230 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 108x244x332 mm

Peso: 2,6 kg