Proyector Panasonic PT-DZ110X

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAD310, ET-LAD310W

Nmero de Imparas: 2

Vida til: 3000 h / 4000 en modo eco /

Potencia de la Impara: 355W

Brillo: 10600 Im

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1 Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,78 - 15,24 m

Zoom y enfoque: manual Desplazamiento de lente

Hardware

Vdeo conectores: VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 920W

Dimensiones (HxWxD): 200x530x548 mm

Peso: 24 kg

Caractersticas adicionales del proyector: Entrada SDI24 m

Zoom y enfoque: manual Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 920W

Dimensiones (HxWxD): 200x530x548 mm

Peso: 24 kg

Funciones adicionales y caractersticas del proyector: entrada SDI24 m

Zoom y enfoque: manual Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 920W

Dimensiones (HxWxD): 200x530x548 mm

Peso: 24 kg

Funciones adicionales y caractersticas del proyector: entrada SDIEntrada SDIEntrada SDI