Proyector Maxell MP-WU8701

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo de Imenes ANSI: 7000 lm

Relacin de contraste dinmico: 2 500 000 : 1

Matriz

Tecnologa: 3LCD
Tamao de matriz: 0.76"

Resolucin real: 1920x1200 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia mnima de proyeccin: 0,9 m Distancia mxima de proyeccin: 36,8 m Imagen diagonal: 0.76 – 15.24 m

Relacin de proyeccin: 1,7:1-2,9:1

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / -17 % + 57 % Vertical, ±10% Horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 ° Correccin trapezoidal (montaa), ±: 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ- Enlace

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /DisplayPortcompuesto

Entradas HDMI: 3 piezas / 2 entradas, 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 500 W

Dimensiones (HxWxD): 215x582x431 mm

Peso: 18,2 kg