

Cmara Olympus VG-160

Color

Tipo de cámara: compacta digital

Matriz

Matriz : CCD (CCD)

Tamaño del sensor: 1/2,3"

Número de MP efectivo: 14

Tamaño máximo de imagen: 4288x3216 pxeles

Sensibilidad (ISO): 80 - 1600

Objetivo

Apertura: f/2,8 - f/6,5

Distancia focal: 26 - 130 mm

Zoom óptico: 5

Zoom digital: 4

Estabilización de imagen: electrónica

Distancia mínima de enfoque: 60 cm

Macro, de: 2 cm

Tomar una foto

Programas objeto: retrato, paisaje, fotografía nocturna, noche+retrato, deportes, interior

Compensación de exposición: $\pm 1,5$ EV, pasos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático

Sistema de medición: puntualponderado al centro (evaluativa)

Grabación de video

Formatos de grabación de archivos: MJPEG

Duración máxima de video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: salida de video salida de audio

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo único

Sistema AF: TTL

Visor y obturador

Visor: ninguno

Velocidad de obturación: 4 - 1/2000 seg

Disparador automático

Pantalla

Display diagonal: 3''

Resolución de pantalla: 230 milpix

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicacin: 4,8 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LI-70B

Disparos por carga: 165 piezas

General

Modelo de cargador: F3AC

Material de la carcasa: acero

Dimensiones (AnxAlxPr): 96x57x19 mm

Peso: 125 g

SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 4,8 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LI-70B

Disparos por carga: 165 piezas

General

Modelo de cargador: F3AC

Material de la caja: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 96x57x19 mm

Peso: 125g

SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 4,8 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LI-70B

Disparos por carga: 165 piezas

General

Modelo de cargador: F3AC

Material de la caja: acero

Dimensiones (AnxAlxP): 96x57x19 mm

Peso: 125g

8 m

Potencia

Tipo de energia: Batera

Modelo de batera: LI-70B

Imgenes por cargo: 165 piezas

Total

Modelo de cargador: F3AC

Material de la carcasa: acero

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 96x57x19 mm

Peso: 125 g

8 m

Potencia

Tipo de energia: Batera

Modelo de batera: LI-70B

Imgenes por carga: 165 piezas

Total

Modelo de cargador: F3AC

Material de la carcasa: acero

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 96x57x19 mm

Peso: 125 g