Cmara Olympus VG-160

Color
Tipo de cmara: compacta digital
Matriz
Matriz : CCD (CCD)
Tamao del sensor: 1/2,3"
Nmero de MP efectivo: 14
Tamao mximo de imagen: 4288x3216 pxeles
Sensibilidad (ISO): 80 - 1600
Objetivo
Apertura: f/2,8 - f/6,5
Distancia focal: 26 - 130 mm
Zoom ptico: 5
Zoom digital: 4
Estabilizacin de imagen: electrnica
Distancia mnima de enfoque: 60 cm
Macro, de: 2 cm
Tomar una foto
 Programas objeto: retrato, paisaje, fotografa nocturna, noche+retrato, deportes,interior
Compensacin de exposicin: ± 1,5 EV, pasos de 1/3 EV
Modos de exposicin: automtico
Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)
Grabacin de video
Formatos de grabacin de archivos: MJPEG
Duracin mxima de video: limitada por la memoria
Puertos de conexin: salida de video salida de audio
Enfoque
Modos de enfoque automtico: disparo nico
Sistema AF: TTL
Visor y obturador
Visor: ninguno
Velocidad de obturacin: 4 - 1/ 2000 seg
Disparador automtico
Pantalla
Display diagonal: 3 \'\'
Resolucin de pantalla: 230 milpix
Acelermetro
Memoria y comunicaciones
Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC
Flash

Flash incorporado
Rango de aplicacin: 4,8 m
Alimentacin
Tipo de alimentacin: Batera
Modelo de batera: LI-70B
Disparos por carga: 165 piezas
General
Modelo de cargador: F3AC
Material de la carcasa: acero
Dimensiones (AnxAlxPr): 96x57x19 mm
Peso: 125 g
SDHC
Flash
Flash integrado
Rango de aplicacin: 4,8 m
Alimentacin
Tipo de alimentacin: Batera
Modelo de batera: LI-70B
Disparos por carga: 165 piezas
General
Modelo de cargador: F3AC
Material de la caja: acero
Dimensiones (AnxAlxP): 96x57x19 mm
Peso: 125g
SDHC
Flash
Flash integrado
Rango de aplicacin: 4,8 m
Alimentacin
Tipo de alimentacin: Batera
Modelo de batera: LI-70B
Disparos por carga: 165 piezas
General
Modelo de cargador: F3AC
Material de la caja: acero
Dimensiones (AnxAlxP): 96x57x19 mm
Peso: 125g
8 m
Potencia
Tipo de energa: Batera
Modelo de batera: LI-70B
Imgenes por cargo: 165 piezas
Total
Modelo de cargador: F3AC

Material de la carcasa: acero
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 96x57x19 mm
Peso: 125 g
8 m
Potencia
Tipo de energa: Batera
Modelo de batera: LI-70B
Imgenes por carga: 165 piezas
Total
Modelo de cargador: F3AC
Material de la carcasa: acero
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 96x57x19 mm
Peso: 125 g