Sierra Makita DJR186RTE

Dispositivo: alternativo

Tipo: porttil Motor

Posicin del motor: longitudinalmente

Equipos de corte

Profundidad de corte: 255 mm / madera /

Carrera: 32 mm

Mx.frecuencia de carrera: 2800 carreras/min

Funciones y caractersticas

Funciones: reemplazo de hoja sin llave Contenido del paquete: caja (bolsa)

General

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita 18V LXT

Voltaje de la batera: 18V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Nivel de ruido: 95 dB

Dimensiones: 486x81x223 mm

Peso: 3,5 kg BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Control deslizante

Nivel de ruido: 95 dB

Dimensiones: 486x81x223 mm

Peso: 3,5 kg BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Control deslizante

Nivel de ruido: 95 dB

Dimensiones: 486x81x223 mm

Peso: 3,5 kg