Sierra Makita DHS710PT2J

Dispositivo: disco

Tipo: porttil

Motor

Ubicacin del motor: cruz

Mx.revoluciones del disco: 4800 rpm

Equipo de corte

Tamao de neumtico/disco: 190 mm

Dimetro interior: 30 mm

Profundidad de corte: 68 mm

Profundidad de corte (bisel de 45°): 49 mm

ngulo de la hoja 50°

Caractersticas y caractersticas

Funciones: soft arranquefreno de motor

Juego completo: estuche (bolsa)

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds

Plataforma de batera: Makita 18V LXT

Voltajebateras: 18V Tipo de batera: Li-lon

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Doble batera:

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera : control deslizante

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 356x217x298 mm

Peso: 4,7 kg

BL1860

Tiempo de carga: 45 min Alimentado por dos bateras: Indicador de nivel de batera: Soporte de batera: deslizador

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 356x217x298 mm

Peso: 4,7 kg BL1860

Tiempo de carga: 45 min Alimentado por dos bateras: Indicador de nivel de batera: Soporte de batera: deslizador

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 356x217x298 mm

Peso: 4,7 kg