Extractor de aire VENTS 100 M1TP Press

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm Capacidad (campana): 99 m/h

Velocidad: 2300 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 16W

Funciones y caractersticas: Temporizador de apagado / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimiento /

Alcance 1 a 4 metros s ngulo de visin de 100° /

Nivel de ruido: 37 dB Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania Altura del panel decorativo: 165 mm Ancho del panel decorativo: 165 mm Grosor del panel decorativo: 32 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 60 mm

Diferencias de modelo:Modelo 100 M1TP - motor sin cojinetes de bolas Modelo 100 M1TP L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 100 M1 - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 100 M1 K - con vlvula de retencin Modelo 100 M1T - con temporizador de apagado Modelo 100 M1TH - Incluye temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M1TH K - Incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 100 M1TP - Incluye temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 100 M1B K - Con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 100 M1BT - Con temporizador de apagado y interruptor de cuerdaTemporizador de apagado y cordn Modelo 100 M1BTH: incluye temporizador de apagado, cordn y sensor de humedad Modelo 100 M1BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cordn y sonda de humedad