

Cmara Fujifilm FinePix X100V

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Matriz

Matriz : Procesador CMOS / X-Processor Pro 4 /

Tamaño del sensor: APS-C

MP efectivo: 26

Tamaño máximo de imagen: 6240x4160 px

Sensibilidad (ISO): 80 - 51200

Grabación RAW

Objetivo

Apertura: f/2.0

Distancia focal : 35 mm

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Distancia mínima de enfoque: 10 cm

Hacer una foto

Programas de escenas: S

2 diales de control: / velocidad de obturación, exposición /

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/3 EV

Horquilla automática: / ± 2 (en pasos de 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV) /

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: puntomatriz ponderada central (estimada)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 4096x2160 pix 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 / H.264 /

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 425 piezas

Visor y obturador

Visor: óptico y electrónico

Recorte del visor: 0,52 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000 s / obturador electrónico hasta 1/32000 s /

Disparo continuo: 11 fps

Tipo de obturador: electrónico/mecánico

Disparador automático : / 2, 10 segundos /

Pantalla

Tamaño de pantalla: 3.0"

Resolución de pantalla: 1620Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NP-W126S

Disparos por carga: 420 piezas

General

Material del cuerpo: aleación de magnesio

Diseño retro

Dimensiones (AnxAlxP): 128x75x53 mm

Peso: 478 g

Funciones y capacidades adicionales de la cámara: Telmetro electrónico Telmetro electrónico Telmetro electrónico SDXC

Comunicación: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NP-W126S

Disparos por carga: 420 disparos

General

Material del cuerpo: aleación de magnesio

Diseño retro

Dimensiones (AnxAlxP): 128x75x53mm

Peso: 478g

Funciones y características adicionales de la cámara: Telmetro electrónico SDXC

Comunicación: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NP-W126S

Disparos por carga: 420 disparos

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Diseo retro

Dimensiones (AnxAIxP): 128x75x53mm

Peso: 478g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara: Telmetro electrnicoTelmetro electrnicoTelmetro electrnicoTelmetro electrnicoTelmetro electrnico