Wi-Fi adaptador Asus RT-AX92U

Color

Tipo de dispositivo: enrutador de juegos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)4G (LTE) Anclaje a red

(USB)

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas de operacin: tricanal (2,4 GHz y 5 GHz en 2 canales)

Velocidad mxima en 2,4 GHz: 400 Mbps /s

Velocidad mxima a 5 GHz: 5671 Mbps / 867 + 4804 Mbps /

Banda 160 MHz de ancho de banda

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto1Gbps LAN: 4 puertos 1Gbps

USB 2.0: 1 pc

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 pc

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 6 piezas / 2 internas, 4 externa /

Tipo de antena: externa e interna

MU-MIMO

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas Antenas de 5 GHz: 6 piezas Potencia del transmisor: 28 dBm Potencia de la seal 2.4 GHz: 18 dBm Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Hardware RAM: 512 MB

Memoria flash: 256 MB

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: Agregacin de enlaces NATModo puenteRepetidorModo

MESHFormacin de hacesCortafuegosCLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosServidor multimedia (DLNA)Servidor de impresinCliente Torrent Compatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53 mm

Peso: 651 g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g