

# Wi-Fi adaptador Asus RT-AX92U (2-pack)

## Color

Tipo de dispositivo: enrutador de juegos / Sistema MESH /

Viene con: 2 dispositivos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: tricanal (2,4 GHz y 5 GHz en 2 canales)

Velocidad máxima en 2.4 GHz: 400 Mbps

Velocidad máxima a 5 GHz: 5671 Mbps / 867 + 4804 Mbps /

Ancho de banda de 160 MHz

## Conectividad y LAN

WAN: 1 puerto1Gbps

LAN: 4 puertos 1 Gbps

Número de USB 2.0: 1 piezas

Número de USB 3.2 gen1: 1 pieza

## Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 6 piezas / 2 internas, 4 externas /

Tipo de antenas: externas y interno

## MU-MIMO

2,4 antenas GHz: 2 piezas

Antenas de 5 GHz: 6 piezas

Potencia del transmisor: 28 dBm

Intensidad de la señal 2.4 GHz: 18 dBm

Intensidad de la señal de 5 GHz: 28 dBm

## Hardware

RAM: 512 MB

Memoria flash: 256 MB

## Características

Características y capacidades: NATmodo puente repetidor modo MESHBeamforming cortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP Servidor FTP Servidor de archivos Servidor multimedia (DLNA) Servidor de impresión Cliente torrent Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

## Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2 802.1x

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53 mm

Peso: 651 g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g

1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 155x155x53mm

Peso: 651g