ara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW1220SP-S3 3.6 ı

0

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visin horizontal: 83 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5,5 W / Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF: Asistencia NAS: Caso material: metal

Dimensiones: 70x70x165 mm

Peso: 380 g

264, H.264H, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5,5 W / Temperatura de funcionamiento: -30 $^{\circ}$ C \sim +60 $^{\circ}$ C : IP67

Asistencia ONVIF: Asistencia NAS: Caso material: metal

Dimensiones: 70x70x165 mm

Peso: 380 g

264, H.264H, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5,5 W / Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF: Asistencia NAS: Caso material: metal

Dimensiones: 70x70x165 mm

Peso: 380 g