Sierra Metabo SSE 18 LTX BL Compact 602366500

Dispositivo: alternativo

Tipo: porttil Motor

Posicin del motor: transversal

Equipos de corte

Profundidad de corte: 120 mm / madera /

Carrera: 16 mm

Mx.frecuencia de carrera: 3000 carreras/min

Funciones y caractersticas

Funciones: cambio de hoja sin llaveproteccin electrnica del motormotor sin escobillasretroiluminacin

Contenido del paquete: caja (bolsa)

General

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Metabo 18 V

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah

Bateras compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 40 min Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: control deslizante

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 1,8 kg LiHD 18

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 1,8 kg

LiHD 18

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 1,8 kg