Wi-Fi adaptador Totolink A3002RU v2

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmbrica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300Mbps Velocidad mxima a 5GHz: 867Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto 1 Gbps LAN: 4 puertos1 Gbps Nmero de USB 2.0: 1 uds

Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antenas: externas

MU-MIMO

Ganancia: 5 dBi

Antenas encendidas 2,4 GHz: 2 piezas

antenas de 5 GHz: 2 piezas Potencia del transmisor: 20 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 20 dBm Intensidad de la seal de 5 GHz: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorFormacin de hacesCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosServidor multimedia

(DLNA)Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 182x134x26 mm