## Taladro / destornillador AEG BSB 12C2 LI-X02 KIT1X

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 1500 rpm Impactos mximos: 22500 rpm

Torque: 40 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 / 350 /1500 rpm /

Invertir: deslizar Peso: 1.4 kg Cartucho

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 20 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 10 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: modo impactofreno motor retroiluminacin

Juego completo: estuche (bolsa)17 bits

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: AEG PRO12V

Voltaje de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah / 2 Ah /

Bateras compatibles: L1215, L1220, L1230, L1240,L1260 Tiempo de carga: 80 min / para 4 Ah, 40 min para 2 Ah /

Indicador de nivel de carga

Soporte de batera: Clip