aladro / destornillador AEG BSB 18CBL LI-202C KIT

Dispositivo: atornillador Diseo: pistola/ngulo Caractersticas

Nmero de revoluciones: 2100 rpm /min Nmero mximo de carreras: 27300 rpm

Torque: 60 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 / 550 /2100 rpm /

Reversa: deslizador

Peso: 1.8 kg Cartucho

Tipo de mandril: Con punta y sin llave

Dimetro del mandril: 13 mm Mandril de cambio rpido

Dimetro mximo de perforacin en madera: 45 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 14 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillaslluminacin

Completo set: Asa adicionalEstuche (bolsa)Acoplamiento angular

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera

Batera incluida: 2 piezas

Plataforma de batera: AEG PRO18V

Tensin de batera: 18 V Tipobateras: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah

Bateras compatibles: L1815R, L1820R, L1830R, L1840R, L1850R, L1830RHD, L1860RHD,

L1890RHD

Tiempo de carga: 40 min Indicador de nivel de batera Montaje de batera: deslizador