

# Impresora multifuncin HP LaserJet M438N

Tamao del papel: A3

Tecnologa de impresin: lser

Color: Monocromo

Impresin y copiado

Resolucin mxima: 1200x1200 ppp

Impresin de la primera pgina: 9,2 segundos

Copia en blanco y negro: 22 ppm / A4 (12 ppm, A3) /

Impresin en blanco y negro: 22 ppm / A4 (12 ppm, A3) /

Consumibles

Rendimiento mensual: 50 000 pginas

Rendimiento del cartucho en blanco y negro: 7400 pginas

Rendimiento del tambor de imagen : 80k pginas / CF257A /

Nmero de cartuchos: 1 unidad

Modelo de cartucho: W1335A,W1335X

Cartucho de mayor capacidad

Caractersticas y funciones

Transferencia de datos: Conexin de PC (USB)Conexin de red (LAN)

Pantalla: monocromo

Hardware

Peso del papel (min) : 60 g/m

Peso del papel (mx.): 163 g/m

Memoria en lnea: 256 MB

Frecuencia de CPU: 600 MHz

Resolucin de escaneo: 600x600 ppp

Profundidad de color del escner: 24 bits

General

Bandeja de entrada: 350 hojas

Bandeja de salida : 250 hojas

Nivel de ruido: 51 dB

Consumo de energia: 550 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 560x540x417 mm

Peso: 25 kg

(LAN)

Pantalla: monocromo

Hardware

Peso del papel (mn.): 60 g/m

Peso del papel (mx.): 163 g/m

RAM: 256 MB

CPU: 600 MHz

Resolución de escaneo: 600x600 ppp

Profundidad de color del escner: 24 bits

General

Bandeja de alimentacin: 350 hojas

Bandeja de salida: 250 hojas

Nivel de ruido: 51 dB

Consumo de energia: 550 W

Dimensiones (WxDxH): 560x540x417 mm

Peso: 25 kg

(LAN)

Pantalla: monocromo

Hardware

Peso del papel (mn.): 60 g/m

Peso del papel (mx.): 163 g/m

RAM: 256 MB

CPU: 600 MHz

Resolución de escaneo: 600x600 ppp

Profundidad de color del escner: 24 bits

General

Bandeja de alimentacin: 350 hojas

Bandeja de salida: 250 hojas

Nivel de ruido: 51 dB

Consumo de energia: 550 W

Dimensiones (WxDxH): 560x540x417 mm

Peso: 25 kg

procesador: 600 MHz

Resolución de escaneo: 600x600 ppp

Profundidad de color del escner: 24 bits

General

Bandeja de entrada: 350 hojas

Bandeja de salida: 250 hojas

Ruido : 51 dB

Consumo de energia: 550 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 560x540x417 mm

Peso: 25 kg

procesador: 600 MHz

Resolución de escaneo: 600x600 ppp

Profundidad de color del escner: 24 bits

General

Bandeja de entrada: 350 hojas

Bandeja de salida: 250 hojas

Ruido : 51 dB

Consumo de energia: 550 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 560x540x417 mm

Peso: 25 kg