

Puntas / vasos Cablexpert TK-SD-07

Nmero total de unidades: 108 piezas

Para telefonos (precisin)

Brocas SL (ranura): 14 piezas

Brocas de tamao SL: SL1 – SL4 SL1/16" – SL5/ 32"

Brocas cruzadas PH (Phillips): 10 piezas

Tamaos de broca PH: PH000x2 , PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2

Brocas cruzadas PZ (Pozidriv): 8 uds.

Tamaos de brocas PZ: PZ00x2, PZ0x2, PZ1x2, PZ2x2

Brocas T (Torx): 20 piezas

Broca tamaos T: T3 – T20 / x2 /

Brocas hexagonales H (hexagonal, Allen): 22 piezas

Tamaos de broca H, HH: H0.7 – H4 H1/16" – H5/32"

TW Brocas de 3 hojas (Tri-Wing): 2 piezas

Tamaos de puntas TW: TW2, TW3

Brocas SP (llave, tipo U): 2 piezas

SP: SP2 tamaos de bits.6x2

Brocas triangulares TR (Tringulo): 4 piezas

Tamaos de brocas Tr2: TR2, TR2.3, TR2.7, TR3

Brocas P (Pentalobe): 8 piezas / P0.8x2, P1.2x2, P1.5x2, P2x2 /

Longitud de puntas: hasta 40 mm

Vasos (6 caras): 8 piezas

Tamaos de dado (6 caras): 2,5, 3, 3,5, 4x2, 4,5, 5, 5,5 mm

Profundidad dados: estndar

Mango de destornillador

Forma del mango: estndar

Extensin

Opcional: pinzas, ventosa, magnetizador, inserto, aguja para bandeja SIM / esptula de plstico (2 piezas), herramienta triangular /

Almacenamiento de herramientas: casete

Dimensiones del paquete: 180x100x45mm

Peso: 500g

TR3

Brocas P (Pentalobe): 8 piezas / P0.8x2, P1.2x2, P1.5x2, P2x2 /

Longitud de las puntas: hasta 40 mm

Vasos (6 caras): 8 piezas

Dimensiones de los zcalos (6 caras): 2,5, 3, 3,5, 4x2, 4,5, 5, 5,5 mm

Profundidad de los zcalos: estndar

Mango de destornillador

Forma del mango: estndar

Extensin

Opcional: pinzas, ventosa, magnetizador, inserto, aguja SIM / esptula de plstico (2 piezas), herramienta triangular /

Almacenamiento de herramientas: casete

Dimensiones del paquete: 180x100x45 mm

Peso: 500 g

TR3

Brocas P (Pentalobe): 8 piezas / P0.8x2, P1.2x2, P1.5x2, P2x2 /

Longitud de las puntas: hasta 40 mm

Vasos (6 caras): 8 piezas

Dimensiones de los zcalos (6 caras): 2,5, 3, 3,5, 4x2, 4,5, 5, 5,5 mm

Profundidad de los zcalos: estndar

Mango de destornillador

Forma del mango: estndar

Extensin

Opcional: pinzas, ventosa, magnetizador, inserto, aguja SIM / esptula de plstico (2 piezas), herramienta triangular /

Almacenamiento de herramientas: casete

Dimensiones del paquete: 180x100x45 mm

Peso: 500 g

P2x2 /

Longitud de punta: hasta 40 mm

Vasos (6 caras): 8 pcs

Dimensiones de los enchufes (6 caras): 2,5, 3, 3,5, 4x2, 4,5, 5, 5,5 mm

Profundidad del dado: Estndar

Mango de destornillador

Forma del mango: estndar

Extensin

Opcional: pinzas, ventosa, magnetizador, inserto, aguja para bandeja SIM / esptula de plstico (2 piezas), herramienta triangular /

Almacenamiento de herramientas: cassette

Dimensiones del paquete: 180x100x45mm

Peso: 500g

P2x2 /

Longitud de punta: hasta 40 mm

Vasos (6 caras): 8 pcs

Dimensiones de los enchufes (6 caras): 2,5, 3, 3,5, 4x2, 4,5, 5, 5,5 mm

Profundidad del dado: Estndar

Mango de destornillador

Forma del mango: estndar

Extensin

Opcional: pinzas, ventosa, magnetizador, inserto, aguja para bandeja SIM / esptula de plstico (2 piezas), herramienta triangular /

Almacenamiento de herramientas: cassette

Dimensiones del paquete: 180x100x45mm

Peso: 500g

ventosa, magnetizador, inserto, aguja SIM/esptula de plástico (2 piezas), herramienta triangular/

Almacenamiento de instrumentos: casete

Dimensiones del paquete: 180x100x45 mm

Peso: 500 g

ventosa, magnetizador, inserto, aguja SIM/esptula de plástico (2 piezas), herramienta triangular/

Almacenamiento de instrumentos: casete

Dimensiones del paquete: 180x100x45 mm

Peso: 500 g