

Monitor Eizo ColorEdge CS2731

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 2560x1440 (16:9)

Tamao de pxel: 0,23 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 16 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de barrido (V): 23 – 61 Hz

Frecuencia de barrido (H): 15 – 89 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 99 %

Conectores

Conexin: DVI-DDisplayPort v 1.3USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 60W

HDMI: 1 pc

Versin HDMI: v 1.4

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y funciones: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (AnxAlxP): 638x559x265 mm

Peso: 10,1 kg

3USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 60W

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 uds /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (WxHxD): 638x559x265 mm

Peso: 10,1 kg

3USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 60W

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 uds /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (WxHxD): 638x559x265 mm

Peso: 10,1 kg

4

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm
Alimentacin consumible: 34 W
Dimensiones (AnxAIxPr): 638x559x265 mm
Peso: 10.1 kg

4

Caractersticas y caractersticas
Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm
Alimentacin consumible: 34 W
Dimensiones (AnxAIxPr): 638x559x265 mm
Peso: 10.1 kg

x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm
Consumo de energia: 34W
Dimensiones (AnxAIxP): 638x559x265mm
Peso : 10,1 kg

x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm
Consumo de energia: 34W
Dimensiones (AnxAIxP): 638x559x265mm
Peso : 10,1 kg