Proyector Optoma ZH500UST

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: Lser-LED

Vida til: 30000 h Brillo: 5000 lm //

Relacin de contraste dinmico: 100 000:1 Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,27 m Distancia de proyeccin mx: 0,32 m Diagonal de la imagen: 2,29 – 3.05 m

Proporcin de proyeccin: 0,25:1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (V), ±: 15 ° Correccin trapezoidal (H), ±: 15 ° Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-LinkCompatibilidad con 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 1 pieza Potencia de sonido: 10 W

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entrada HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm

(miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 33 dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 400W

Dimensiones (HxWxD): 111x383x318 mm

Peso: 5,7 kg