

Supervisor LG 27QN880

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 2560x1440 (16:9)

Tamao de pxel: 0,23 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de colores (Rec. 709 / sRGB): 99 %

Compatibilidad con HDR: +

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.4USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 60W

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): salida mini -Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 10W / 2x5W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Administracin de cables

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 614x364x45 mm / sin soporte /

Peso: 4,75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 10 W / 2x5 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Cableado oculto

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (AnxAlxP): 614x364x45 mm / sin soporte /

Peso: 4,75 kg / sin soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 10 W / 2x5 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Cableado oculto

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (AnxAlxP): 614x364x45 mm / sin soporte /

Peso: 4,75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

75 kg / sin soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Cableado oculto

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 614x364x45 mm / sin soporte /

Peso: 4,75 kg / sin soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Cableado oculto

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 614x364x45 mm / sin soporte /

Peso: 4,75 kg / sin soporte /