Taladro / destornillador DEKO GCD12DU3 063-4140

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 400/1500 rpm /min

Torque: 32 Nmajustable18 pasos Caja de cambios : 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 1.02 kg

Mandril

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 25 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm

Caractersticas y capacidades Funciones: freno del motorluz

Contenido del paquete: estuche (bolsa)establecer complementos (13 piezas)

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds Voltaje de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 300 min Indicador de nivel de carga Soporte de batera: Clip

batera: 2 piezas

Tensin de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 300 min Indicador de nivel de batera Soporte de batera: Clip

batera: 2 piezas

Tensin de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 300 min Indicador de nivel de batera Soporte de batera: Clip