

Cmara Nikon Z50 kit 16-50 + 50-250

Color

Tipo de cámara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS

Tamaño del sensor: APS-C

Número completo de MPs: 22

Número efectivo de MP: 21

Tamaño máximo de imagen: 5568x3712 píxeles

Sensibilidad de disparo (ISO): 100-204800

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Nikon Z

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Ninguno

Tomar una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Punto Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar video

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 120 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 120 fps

1920x1080 píx 120 fps s

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 209 piezas

Enfoque táctil

Peaking

Visor y obturador

Visor: electrónico

Recorte del visor: 1,02 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000 seg

Disparos en ráfaga: 11 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolución de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD/SDHC/SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi / 802.11ac /Bluetooth control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Alcance aplicable: 7 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: ES- EL25

Capacidad de la batería: 320 mAh

General

Material de la carcasa: aleación de aluminio

Protección: polvo, resistente al agua

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

11ac /Bluetooth control por telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Alcance aplicable: 7 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: ES- EL25

Capacidad de la batera: 320 mAh

General

Material del cuerpo: aleacin de aluminio

Proteccin: a prueba de polvo -, resistente al agua

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

11ac /Bluetooth control por telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Alcance aplicable: 7 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: ES- EL25

Capacidad de la batera: 320 mAh

General

Material del cuerpo: aleacin de aluminio

Proteccin: a prueba de polvo -, resistente al agua

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 127x94x60 mm

Peso: 397 g