

# Supervisor Dell P2421DC

## Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

## Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento ) / Neblina 25 % /

Resolucin: 2560x1440 (16:9)

Tamao de pxel: 0,21 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Contraste esttico: 1 000 :1

Profundidad de color: 6 bits + FRC

Gama de color (Rec. 709 / sRGB): 99 %

## Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2 / 1 entrada,1 salida /USB C (modo alternativo de DisplayPort)

## Suministro de energia

Potencia de carga : 65W

HDMI: 1 pieza

Versin HDMI: v 1.4

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

## Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

## Carga rpida

## General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 25 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 538x486x166 mm / con soporte /

Peso: 7,69 kg / con embalaje /

69 kg / con embalaje /

69 kg / con embalaje /

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 25 W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x486x166 mm / con soporte /

Peso: 7,69 kg / con embalaje /

4

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 25 W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x486x166 mm / con soporte /

Peso: 7,69 kg / con embalaje /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 25W

Dimensiones (AnxAlxPr): 538x486x166 mm / con soporte /

Peso: 7,69 kg / con embalaje /

x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 25W

Dimensiones (AnxAlxPr): 538x486x166 mm / con soporte /

Peso: 7,69 kg / con embalaje /