

Monitor AOC C27G2ZE

Color

Tipo: monitor de juegos

Diagonal: 27 "

Pantalla

Pantalla curva

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,31 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms/gris a gris, 0,5 ms con tecnologia MPRT /

Frecuencia de fotogramas: 240 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 48 - 240 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 255 kHz

ngulo de visin Vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Relacin de contraste dinmico: 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de colores (Rec. 709 / sRGB): 120 %

Gama de colores (Adobe RGB): 89 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo AMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 36W

Clase energtica : B

Dimensiones (AnxAlxP): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

709/sRGB): 120 %

Gama de colores (Adobe RGB): 89 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 36W

Clase energtica: B

Dimensiones (AnxAIxPr): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

709/sRGB): 120 %

Gama de colores (Adobe RGB): 89 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 36W

Clase energtica: B

Dimensiones (AnxAIxPr): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

5 kg / con soporte /

2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 36 W

Clase energética: B

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

2

HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 36 W

Clase energética: B

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 36W

Clase energética: B

Dimensiones (AnxAlxP): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync Premium

Ajuste de altura

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 36W

Clase energética: B

Dimensiones (AnxAlxP): 612x529x227 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /