Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2343G0-I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de

movimientoaplicacin mvil Iluminacin IRlector de tarjetas / microSD /

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Frecuencia de cuadros : 25 fps Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 78 ° ngulo de visin vertical: 42 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatible con ONVIF Compatible con NAS

Dimensiones: 127x127x96mm

Peso: 610g MJPFG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS Dimensiones: 127x127x96mm

Peso: 610g