

Supervisor Eizo FlexScan EV2460

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,27 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 31 – 61 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 59 – 68 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Profundidad de color: 8 bits

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort v 1.2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luzFlicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 18W

Clase energtica: A++

Dimensiones (AnxAlxPr): 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz ambientalSin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 4 uds /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 18 W

Clase energtica: A++

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz ambiental Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 4 uds /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 18 W

Clase energtica: A++

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz ambiental Flicker- Libre

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 18W

Clase energtica: A++

Dimensiones (AnxAlxP) : 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Características y características: Sensor de luz ambiental Flicker- Libre

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 3.x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 18W

Clase energética: A++

Dimensiones (AnxAlxP) : 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 18W

Clase energética: A++

Dimensiones (AnxAlxP): 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /

x: / 4 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 18W

Clase energética: A++

Dimensiones (AnxAlxP): 538x474x233 mm / con soporte /

Peso: 5,9 kg / con soporte /