cance Hawke Airmax 30 SF Compact 3-12x40 (AMX I

Tipo: ptico Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 3 – 12 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 40 mm

Dimetro de la pupila de salida: 13,3 – 3,3 mm

Pupila de salida: 76 mm

Campo de vista a 100 m: 14,6 - 3,3 m

Factor de crepsculo: 11 Luminosidad relativa: 177.8 Unidades de vista: MRAD

Incrementos de ajuste: 0.1 MRAD Ajuste de paralaje: Tambor lateral (SF)

Ajuste de dioptras

Recubrimiento de la lente: antirreflectante multicapa

Retcula

Retcula: 2do plano focal (SFP)
Tipo de retcula: Alcance / AMX /

Iluminacin de la retcula

Ajuste del brillo de la iluminacin

Opcional

Opcional: polvo-,resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas

Tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Compatibilidad de armas: neumtica ligera Dimetro del anillo de montaje: 30 mm

Material de la caja: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 277 mm

Peso: 589g