

# Wi-Fi adaptador D-Link DIR-X5460

## Color

Tipo de dispositivo: enrutador de juegos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

## Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz 5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 600 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 4800 Mbps c

Ancho de banda de 160 MHz

## Conectividad y LAN

LAN: 4 puertos 1 Gbps

Nmero de USB 2.0: 1 pieza

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 piezas

## Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 6 piezas

Tipo de antena: externa

## MU-MIMO

Antena desmontable: / solo 2 desmontables /

## Características

Características y características: Agregación de enlaces Amazon Alexa y Google Assistant NAT Modo MESH / D-Link Wi-Fi Malla / Beamforming Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Servidor FTP servidor de archivos servidor de medios

(DLNA) Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

## Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2 WPA3

## General

Temperatura de trabajo: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211 mm

Peso: 732 g

antenas: externas

## MU-MIMO

Antena extrable: / solo 2 extrables /

## Características

Características y características: Agregación de enlaces Amazon Alexa y Google Assistant NAT Modo MESH / D-Link Wi-Fi Mesh / Beamforming Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP servidor FTP servidor de archivos servidor multimedia

(DLNA) Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

## Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211 mm

Peso: 732g

antenas: externas

MU-MIMO

Antena extrable: / solo 2 extrables /

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Agregacin de enlacesAmazon Alexa y Google AssistantNATModo MESH/D-Link Wi-Fi Mesh/BeamformingCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor multimedia

(DLNA)Compatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2 WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211 mm

Peso: 732g

caractersticas: Agregacin de enlacesAmazon Alexa y Google AssistantNATModo MESH / D-Link Wi-Fi Mesh /Beamformingcortafuegos (Firewall)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosServidor de medios

(DLNA)Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211 mm

Peso: 732 g

caractersticas: Agregacin de enlacesAmazon Alexa y Google AssistantNATModo MESH / D-Link Wi-Fi Mesh /Beamformingcortafuegos (Firewall)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosServidor de medios

(DLNA)Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211 mm

Peso: 732 g

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211mm

Peso: 732g

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 241x339x211mm

Peso: 732g