

Supervisor Philips 288E2A

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 28 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento) / Neblina 25 % /

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,16 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de barrido (vert.): 40 – 60 Hz

Frecuencia de barrido (H.): 30 - 140 kHz

ngulo de visin vertical: 178 °

ngulo horizontal Vista: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Contraste esttico: 1 000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Gama de color (NTSC): 107 %

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 120 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.4

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (Imagen por imagen)Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia : 6W / 2x3W /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 28 W

Clase energtica: B

Dimensiones (AnxAlxPr) : 637x480x224 mm / con soporte /

Peso: 5,59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /

4

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (imagen por imagen)Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 6W / 2x3W /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 28 W

Clase energtica: B

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 637x480x224 mm / con soporte /

Peso: 5,59 kg / con soporte /

4

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (imagen por imagen)Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 6W / 2x3W /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 28 W

Clase energtica: B

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 637x480x224 mm / con soporte /

Peso: 5,59 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y beneficios: PBP (imagen por imagen)Flicker-FreeAMD FreeSync

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 6W / 2x3W /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 28W

Clase energtica: B

Dimensiones (AnxAlxP): 637x480x224 mm / con soporte /

Peso: 5,59 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y beneficios: PBP (imagen por imagen)Flicker-FreeAMD FreeSync

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 6W / 2x3W /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 28W

Clase energtica: B

Dimensiones (AnxAIxP): 637x480x224 mm / con soporte /

Peso: 5,59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /

59 kg / con soporte /